



Grate **≡** persiane di sicurezza

La grata è un sistema di antieffrazione estremamente efficace costruita interamente in acciaio zincato. Può essere realizzata mobile, fissa e scorrevole. Disponibile in vari modelli a scelta tra le proposte standard oppure con disegno personalizzato.
L'elevata qualità costruttiva caratterizza il prodotto connotandolo come sistema antieffrazione per eccellenza.
II MADE IN ITALY che non teme confronti.

## Caratteristiche Tecniche

- Telaio in lamiera pressopiegata 20/10 completo di regolatori per ancoraggio
- Ante realizzate con profilo 60×40 spessore 15/10
- Grata con tondo da ∅ 16 mm verticale e piatto orizzontale con disegno come da nostro catalogo
- **Cerniere** maggiorate con cuscinetto reggispinta
- Paletti a leva finitura colore nero con chiusura superiore e inferiore
- Maniglia completa di copricilindro finitura colore a scelta tra nero, argento, bianco o bronzato
- Contropiastre regolabili per telaio e anta per facilitare l'installazione e aumentare il grado di sicurezza
- Serratura a 3 punti di chiusura completa di mezzo cilindro europeo con puntali in acciaio Ø 12
- Chiavi in ka con cifratura unica di serie
- Rostri antistrappo (3 per porta finestra 2 per finestra)
- Verniciatura realizzata a forno con polveri termoindurenti Akzonobel, granigliatura automatica, sgrassaggio e fosfatazione
  Nell'ultima fase si termina con la polimerizzazione
- Kit per montaggio incluso

grate a battente

> Tutti i nostri prodotti sono contrassegnati dalla classe RC3 e RC4 antieffrazione. Conformi alla normativa CE UNI EN 13659 con resistenza di carico al vento Classe 6.



